

Vangogh-gallery







گالری نقاشی و نگارگری

گلیر نده

+98 11 343 8945
اصفهان - خیابان شریعتی - حلقه رستوران معلم - گالری نقاشی و نگارگری



قبول سفارشات نقاشی
فروش وسایل دست ساز
فروش کتاب های ونگوگ



گالری نقاشی ونگوگ



۰۹۰۱۲۷۴۸۹۴۵

اصفهان - خیابان شریعتی - چهار رستوران معلم گالری نقاشی ونگوگ

van gogh-galleri



van gogh-art





دیگر مناسب نیستند.] [۱۵]

- بر این، آن دسته از حیوانات که وابسته به کله جوانی هستند مقدار بسیار بیشتری از در مقایسه با مقدار آن، مورده تأثیر برآی کافی غلات نیاز دارند.] [۱۶] طبق که این دو شیوه از تأثیر از تأثیر زیست محیطی ایجاد می‌کنند، می‌توان چنین که از زیست محیطی ها من این پایداری را باشد.] [۱۷] گوشتی که در ازدواج شکاف تولید شده [۱۸] از این میان اینکه در تأثیر از تأثیر زیست محیطی از گوشت که به صورت محدود توأم می‌شود پایداری را ناید.] [۱۹] بر اساس نظریه پویانی (adaptive dynamics)، خذلایی (exploitability) از تأثیر میزان مصرف غلات، برآی تغذیه حیوانات که داده می‌شوند در مقایسه با تغذیه همان اعداء انسان که گیاهخوار هستند ۱۰ برابر غله گوشتی مورده تأثیر استه در می‌شود.] [۲۰]

حال حاضر، ۷۷٪ انسان، گفتگو، فوت و سامان غلات را تولید شده سرف تغذیه داشته اند.] [۲۱] این مسئله باعث شده است که بین افراد از طبقه ای که اغذیه ای به این نتیجه پرست که از غلر بوم شناخت مصرف گوشت یکی بیشتر از این است.] [۲۲] بر این دو دلیل، اگر این تأثیر تأثیر از پرورش اعداء انسان است.



ض کنند.] [۲۳]

وقطن میزان غلایی مصرف شده برای تولید حیوانات از علوفه تا صورب آن، مورده برومن افزایش از ۴۰٪ در حاکم از ناید است که ناید رسانید گوشت تسری و تأثیر مرغ از نسبت ۴ به ۱ (نسبت افزایش مصرف شده به برومن) تا ۷ به ۱ (نسبت افزایش از علوفه پیش از اینکه توسط فام مورده شود) باشد.

۲. همه داران خون گرم تأثیر به مصرف مقدار پسندیده زیادی کاری دارند تا بتوانند دین کاره و نکه دارند (برخلاف گیاهان یا حشرات).

۳. مفاسیس که می‌تواند به عنوان یک معابر سنتیک مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از «کارائیک»، شبدیله غذایی وارد شده به نواده بدن که لشان من دهد به عنوان مقال، که تنها ۱۰٪ غذایی وارد شده به بدن دام گوشتی به اینکه بدن شبدیله می‌شود در مقایسه با ۲۱٪ در بین گرم ایرانیست و در میان سوک المانی ۱۵٪ در بین میوه‌های اندیلان بوده‌اند. همچنان که اگر تمام غلایی که در حال حاضر در امریکا به مصرف دارند این می‌زند، و ملعون می‌شوند توسط انسان‌ها به مصرف این می‌رسد. این مقدار برآی تأثیر از نزدیک به ۸۰۰ هزار تن غیر کافی بوده.] [۲۴]

۴. اگر کوئه که این بیوهانها نشان می‌دهند تولید غذایی کام نواع از مقایسه با کشت غلات، میزبانیهای دارها و میوه‌ها کارایی بسیاری را این تری دارند. با این وجود ذکر می‌کند که از این تأثیر است این که این ها خلاصه داده می‌شوند صادر از این که حیوانات که در زمین هایی من چرخد که برای مصارف



سال انتشار ۱۳۹۶
نویسنده و عکاس
قیمت ۲۰۰۰ تومان

محله سلامت

گیاه خواری




عنوان ها

مزایای گیاه خواری

گیاه خواری و اخلاق

گیاه خواری و دین





گیاهخواری



فواید غذای خواری و تاثیر مثبت آن بر زمین

۱. صرفه جویی در ساخت قسمتی

۷۸ درصد ساخت فسیلی برای تولید کالری پروتئین گوشت گاو و ۳۷ کالری برای ایجاد گوشت پرندگان نازم است. ولی فقط کالری ساخت فسیلی برای ایجاد سوپا نازم است. با خوردن غذاهای غیابی به جای غذاهای حیوانی من به حفاظت از مابع غیر قابل بازیافت کمک میکنم.

۲. نتایج جنگل ها

روزانه جنگل های استوایی در بریل و سایر مناطق گرمسیری در حال تابودشدن هستند زیرا دامداری ها برای پرورش دام لذین بیشتری نیاز دارند و جنگل ها را نابود میکنند. با حمایت مردم از صنعت گوشت من یکور مستقیماً تراویح برای خوار گلخانه های غیر قابل جایگزین را کاهش می دهم از آنجا که جنگل ها دخایر هوای هوا را ضروریه من کنند و معموقی متابع گیاهی برای میاختن دارو های جدید است این تغذیب غیر قابل جبران است.

۳. حفاظت از خاک

وقایت حبوبات و دانه ها بطور بروزنه عورده استفاده از رایجینز خاک سطحی بطور اتوهات کار آمد تر و با ایرش تر می شود . و ما از متابع گلخانه های پرورشی کلیم ایلان همان تعداد اراده ایدا توجه نماییم.

۴. زیبایی زیستی

بنش های از چشم سیوات است که در افزایش یا درستگران ها نگاهداری می شود هر گز نسبت تواند از لحاظ مواد پنج کانه انسان به اندازه غذاهای غیرهای سالم و بنظر و مذاقی بخش روح و جسم باشد . همچند هادت من تواند باعث شود که کسی این را درک نشند . تغیر در شیوه تغذیه ای را خود به خود آشکار می سازد .

۵. صرفه جویی در مصرف آب

۲ تا ۱۰ برابر آب، بیشتر برای تولید مخصوصات غیرآزاد شدت به محصول های غیابی نیاز است . من با کیا که خواری به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کنم .

و گلایسیر (Glycerine) که گاهی «گلاید اولوی» می‌نامند. نسبت از شود از همه ناروودهای جاتری، چه از کشتن جاتریان به دست آمده باشد و چه با همراهی اینها (مانند ازوفات، تکلیم مرغ، عسل و...) برهیز می‌شود. افزونه‌ترین ناروودهای جهان گلادنولارن و چودنلارن و در بعضی گشتوها تازی‌خوار و مذهبین است [۱].

با این که بر پیش گرفتن رژیم گلادنولاری به تسویدهای کوتانایی امکان ندارد است اما وجه مشترک تمام این تسویدها پرهیز از خوردن گوشت جاتری خون گرم است.

گلادنولاری او اسان نوع طرز لذگر و هدشنان از گلادنولاری به سکته‌های مختلف تقسیم می‌شود و گلایسیر (Glycerine) اورانیش (Uranine) نیز روش تقدیر و زندگ است که هدف آن حذف هر نوع مخصوص خروش و در غذا و در مواد مصرفی است. همچنان ازین دلایل گوایش به گلایسیر از این اثمار می‌گذرد. اخراجی با رعایت حقوق جوانان، حفاظت محیط زیست، حفظ سلامت سلاخی، مصالح معنوی یا مادی است. بسیاری از افراد و گان با گلایسیر حداقت خواهان و از مایش روی خودات مخالف هستند از مهمترین مخصوصات خواری که با گلادنولاری یا گلادن ها از خودناری می‌گذرد اینها از خواری من کنند من نوان به نوع گوشت (گوشت ابریز، ابریزان، هایان و...) این را تکلیم مرغ، عسل،

گلادنولاری ریستروم محصور برایش. اگر اخواری ریستروم محصور برایش این دفعه که نوبلد گوشت و فرآوردهای جوانک برای صدر، گلادنولاری به این طرز ناروودهای نیزه‌نمودن از نظر زیست‌محیطی نایاب‌دار است. طبق بروجشنهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، سمعت فلسفی اینکه از پیشترین نقشی‌ها در زوال زیست‌محیطی در سطح جهان اینها من کند و قابلیت‌های نوین پرورش جوانات برای صدرار گذاری این هم در مقایسه عقیله به الودگی و ابزارهای فراسایش زدنی‌ها تفاوت‌های دوایی، از هست رفت و قرن تقویت زیستی منجر می‌شود این بروجشن اشاره کرد که بختیز انداری یکن از دی‌با سه بخش است که پیشترین سهمه را در اینجا متناسبات زیست‌محیطی دارد. چه در مقایسه متفاوت‌هایی و چه در مقایسه جهانی - اینها من کند [۲].

در سال ۲۰۰۴ شرکت نایک و آنمرانه خوبید چرم از برگشتهای چنگل‌واله، شدۀ چنگل‌های امروزن را متوقف کردند. [۳] این عمل آنها جان هفته‌ی پس از گوارش سازمان صلح سیز میوت گرفت که نسان من واد گلگهای دانباری های متنفسه امروزن را بعثت تکریبی چنگل‌های امازوون می‌شودند. طبق بروجشن ازوند شومن هر همیرگری که من خرمید باعث از بین و قلن ۴۷۵ متر مربع از چنگل‌های پارائی من شود [۴].

علاوه بر این، دانباری یک منبع عقلیه ایواند گلگهای گلخانه‌ای است و مسئول ۸٪ از انتشار گلگهای گلخانه‌ای جهان است. اگر بحواله‌ی ملک‌سایی انجام داده به من اوان گفت، نداعی نظام حمل و نقل در سطح جهان شامل تعاض مانین‌ها، مانین‌های سرکن، آوروپسها، گلارها، گشنهای و گواهیها! اینها مسئول ۱۲۲.۵ از انتشار حد اکسید کربن هستند، به عبارت طبق تو، ۴۵۰ تینوواکسید و ۱۷۰ میلیون که استفاده انسان ایوان نموده ناقص از اطالیات‌های مربوط به دامداری هستند. برای روند گرمایش زمین (IPCC)، انتشار ایوان ۲۲۱ بار و انتشار نیتروکربن ۷۳ بار خطرناک تر از انتشار حد اکسید کربن است [۱۲].



ابرشم، چرب، خز، و... و لیز مخصوصات که در آنها از فرآوردهای جیوانی (مانند زله که از ژلاتین بدست من آیند) استفاده شده است تارهه گردید. گام گلادنولاری (Glycerine) همچنان اورانیش (Uranine) در این روش گوشت، اینها و فرآوردهای ای و تکلیم مرغ به طبق نوع و صورت مصرف نمی‌شود.





: 021-6420 SMS: 2000 6420

gajmarket.com gajmarket gajmarket



شماره:
تاریخ:
پیوست:



+98 911 888 8542

van gogh-art

van gogh-galleri

مددکاری: ۰۹۱۱ ۸۸۸ ۸۵۴۲
آدرس: میدان طهماسبی، خیابان طهماسبی،

www.vangogh-galleri.com



شور زندگی

علی اسلامی روشن

لایه
لایه

علی اسلامی روشن

برای هنر نقاشی از نواب خوارک
و پونهالک و لئی ذمہ دار همچ در آمد ...
منگوچ

