



کشت رازیانه  
سیاه دانه  
شنبلیله

نسیم برزگر

# رازیانه



رازیانه دوره رویشی تقریباً طولانی دارد  
بذر آن ۲-۳ سال قوه رویشی خود را حفظ کرده  
و در شرایط مناسب ۲۰-۱۴ روز پس از کشت سبز می شود.  
رشد اولیه گیاه بسیار کند است به طوری که رویش دانه  
تا تشکیل ساقه ماه به طول می انجامد.  
در سال اول رویش گلها در اواسط تیر  
و زمان مناسب برداشت اوایل مهر است.

البته این کشت بعد از "یک هفته" سبز شد





کشت دوساله



کشت یک ساله



# سیاه دانه



سیاه دانه گیاهی یکساله است که دارای ساقه هایی ایستاده به ارتفاع ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر و برگ های آن دارای بریدگی ها نخی، برگچه های ریز و گل هایی زیبا به رنگ سفید خاکستری با پرچم های متعدد می باشد که میوه های اصلی به رنگ کپسول که درون آن تعداد زیادی دانه سیاه و معطر قرار دارد

بهترین زمان برای کاشت سیاه دانه اوایل فصل بهار می باشد و به طور کلی بهترین روش برای این کار استفاده از بذر است.

بهترین روش کاشت سیاه دانه کاشت به صورت خزانه است

نیاز آبی سیاه دانه در حد متوسط است و به طور کلی بهترین زمان برای آبیاری وقتی است که سطح بستر به صورت کامل خشک شده و توصیه می شود که روند آبیاری را حداقل دو بار در هفته انجام دهید



# شنبليله



بذرهای شنبليله می توانند به زودی به مدت 3 یا 4 روز پس از قرار دادن آنها در خاک جوانه زنی کنند اما جوانه زدن با تاخیر ممکن است یک هفته طول بکشد. محدوده دما مطلوب برای جوانه زنی از 10 درجه تا 30 درجه است شنبليله میتواند ظرف 20 روز پس از جوانه زنی برای برداشت آماده شود

