


G r a p h i c d e s i g n e r

Portfolio

F e r e s h t e h A s a d o l l a h

I'M FERESHTEH ASADOLLAHI

CREATIVE DESIGNER



ABOUT ME

I am 31 years old. Although my field of study is law, I love graphics, design and colors.

Sometimes I also paint and draw (oil paint) and I have decided to study and gain experience in the wide field of graphic development every day.

EDUCATION

- Bachelor of Law at Payam Noor Qazvin University

WORK EXPERIENCE

- I have worked as a counter at Sahel Sefid travel agency in Tehran for 2 years
- I have been working as a freelancer for 3 years in the field of graphics and I am proud to cooperate with Tehran Chamber of Commerce and Parizad content production company in Qazvin.

MY SKILLS



Contact me



(+98)9196613597



fereshteh0asadollahi@gmail.com



graphitto.ir



Fereshteh Asadollahi



Qazvin

Logoes



Logoes



F e r e s h t e h

A s a d o l l a h





نوار آبیاری قطره‌ای آسمان

Drip Irrigation Tape

دستور العمل نصب و بهره برداری

ضخامت	۱۷۵ / ۱۷۵ / ۱۷۵
فاصله قطره چکان ها	۳۰ / ۲۰ / ۱۰
آب مصرفی نام مصرف نوار آبیاری	۲۰.۱ / ۲۰.۱ / ۱۰.۳
قطر خروجی	۱۶.۵ / ۱۶.۵ / ۱۶.۵
درجه بیکواتی	۸ / ۸ / ۸
مدت استفاده	یک فصل زمستان
فشار کاری	۱/۰۱ / ۱/۰۱ / ۱/۰۱
طول رول	۱۰۰۰m / ۱۰۰۰m / ۱۰۰۰m

۱- در هنگام حمل و نقل و عملیات نصب و بهره برداری از بیخ خورنگی و خراشیدگی و له شدگی و جوشیدن نوار توسط جانوران جلوگیری شود و روی نوار آبیاری یا خاک پوشانده شود.

۲- پس از خامه عملیات تزریق کود شیمیایی و سموم در شبکه، مدتی سیستم با آب خام عملیات باشد تا باقیمانده مواد تزریق شده به وسیله آب خاص کاملاً حل و دفع شود.



۳- فشار ایجه آل جهت بهره برداری از شبکه آبیاری قطره ای ۰/۶ تا ۰/۸ اتمسفر و حداکثر ۰/۸ اتمسفر می باشد که بایستی در طول فصل بهره برداری رعایت شود و تغییرات فشار آب داخل نوار بیشتر از ۲/۲ باشد.



ضخامت ناه:
شرایط ضمانت: این محصول به مدت یک فصل زمستانی دارای ضمانت میباشد. متراژ رول ۱۰۰۰ متر باشد. از محل دودخت باز شود. تر کدگی در مجوده فشار شخصی شده (۱۶) الی (۱۸) بار) توجه: استفاده از فیلتر و سختی گیر الزامی بوده و کشت زیر پایون شامل گارانتی نمی باشد.

۱۰- حلقه‌ها مورد ذکر شده در بند ۱ در آب آلوده مشمول گارانتی است. بنابراین چنانچه در اولین مرحله آبیاری (آب اول) از خشکی اثر نمی توان اتفاق افتاد و بازگردگی نوار آبیاری زیر فشار ۰/۸ اتمسفر به وجود آمد لطفاً مراتب به موقع و سریعاً به اطلاع فروشنده نوار آبیاری رسیده تا با مشاوره یا حضور در مزرعه شما امکان رفع نقص نوار آبیاری میسر شود.

۱۱- به منظور جلوگیری از بروز سوزشگی و سوراخ روی نوار آبیاری بر اثر تماس آفتاب بر قطره های آب چسبیده به باسنتیک مصرفی بهین شده بر روی نوار آبیاری (نوار) باسنتیک مصرف شده آبی و آفتاب و آفتاب زدایی باشد. لذا در هر مرحله زمان پیشگیری از این وجود آمدن مورد توجه میباشد و پس از هر صورت بهن کون باسنتیک مصرفی روی نوار با باسنتیک معمولی را با خاک یا کودهای گل پوشانید. عدم رعایت این مورد سولایی برای تولیدکننده ندارد.

۱۲- رعایت کامل و دقیق موارد درج شده در ریف های فوق الزامی است و حداً فز آن استفاده نوار آبیاری میباید منطقی و رعایت شود.



شرکت نوین پی آر ان آیرا


مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی

طراحی و ساخت کنترولر توزیع، کنترل و طراحی و برنامه نویسی PLC و DCS مطابق استانداردهای روز دنیا
طراحی و اجرای سیستم های SCADA
طراحی و راه اندازی شبکه های صنعتی در سطوح مختلف

دفتر مرکزی: تهران، بهرنگاه اشرفی اصفهانی، بچ ناطق توری، پلاک 14 واحد 8
تلفن: 2144451668 (098) | همدان: 9196987875 (098)

consulting, desining and executing industrial automation project


Social media





Social media

WEB BANNER DESIGN



Design of boxes



Game cover design





The background is a deep, dark blue space filled with numerous small, white stars. A prominent feature is a large, glowing nebula or galaxy structure in shades of teal and light blue, with wispy, ethereal patterns that resemble a spiral or a complex cloud formation. The overall effect is a serene and cosmic atmosphere.

THANKS TO WATCHING