

# شرکت تولیدی پارس خاور

مخترع و تولیدکننده:

• نسل جدید شیر آلات پلیمری آبیاری تحت فشار کشاورزی

• ساختمانی و آب و فاضلاب

• تجهیزات دامپزشکی و ابزار آلات کابل برق

**Pars Khavar Co.**  
WWW.PARSKHAVAR.COM



ISO 9001 - 2008



## رزومه شرکت پارس خاور

شرکت تولیدی پارس خاور با مسئولیت محدود، سال ۱۳۶۱ در ایران، استان قزوین، شهر صنعتی البرز، تاسیس گردید. این شرکت از ابتدا تولید با طراحی و ساخت قالبهای صنعتی فعالیت خود را آغاز نموده، سپس اقدام به تولید لوازم تخصصی دامپزشکی (شامل انواع سرنگ ها، قرص خوران، مایع خوران، سم چین، کیت هاری، سرسوزن و لوله خونگیر) و نیز طراحی و ساخت ابزارهای تخصصی در زمینه برق صنعتی (شامل ابزارهای برش و پرس کابل) کرد. در ادامه با توجه به نیاز بخش کشاورزی و آب کشور به محصولات و تجهیزات با کیفیت، تولید شیرآلات پلیمری نیز به سبد محصولات این شرکت اضافه گردید. با توجه به امکانات، دانش و تجربه درخشان و طولانی مدت در زمینه طراحی و ساخت قالبها، تا به امروز طراحی و ساخت قالبهای کلیه قطعات در این شرکت انجام شده، که این مهم سرعت و انعطاف پذیری بالا در ساخت و رفع نقص احتمالی محصولات، به روز نمودن قالبها و همچنین تولید محصولات جدید را به دنبال دارد.

### سابقه و اهداف:

محصولات این شرکت هم در خانواده ابزارهای تخصصی در صنعت برق و دامپزشکی و هم شیرآلات پلیمری، همواره در بین مصرف کنندگان خوشنام و مورد اعتماد بوده است. ابزارهای تخصصی دامپزشکی پارس خاور توانسته نقش مهمی را در بالا بردن سطح سلامت دام در ایران به عهده گیرد. همچنین صدها هزار عدد از شیرآلات پارس خاور در بسیاری از پروژه های آبرسانی و آبیاری نوین در در بخش کشاورزی و آب و فاضلاب توانسته بدلیل کیفیت و نوآوری منحصر به فرد، بهبود کمی و کیفی پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار در ایران را به دنبال داشته است.

اهمیت مدیریت منابع آب به ویژه مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، این الزام و تعهد را برای شرکت پارس خاور ایجاد کرده که محصولات با کیفیت جهت جلوگیری از خسارات و هزینه های ثانویه به پروژه های اجرایی را از ابتدا سرلوحه تولیدات خود قرار دهد.

### گواهینامه های شرکت پارس خاور:

- گواهینامه های ثبت اختراع
- تاییدیه های مرکز مکانیزاسیون
- علامت استاندارد ملی ایران
- گواهینامه استاندارد : ۲۰۱۵ : ISO ۹۰۰۱



### سوابق:

از عمده فعالیت شرکت پارس خاور میتوان به:

- طرح ۵۵۰ هکتاری احیاء اراضی استانهای خوزستان و ایلام
  - طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی
  - طرح های آبیاری در سراسر کشور
- اشاره نمود.

طرح ها و اختراعات این شرکت توانسته نقش موثری در تغییرات عمده در روش های آبیاری کشور ایجاد کند و باعث کاهش هزینه های نصب و راه اندازی پروژه ها و افزایش سرعت در اجرای پروژه گردد.

### فعالیت برون مرزی:

شرکت پارس خاور توانسته از ابتدای فعالیت در بازار داخلی ایران با قدرت وارد شود و همواره بدلیل نوآوری و کیفیتی که در محصولات خود ارائه کرده، مورد توجه مصرف کنندگان و متخصصان قرار گیرد. محصولات شرکت پارس خاور بطور غیرمستقیم توسط تاجران و صادرکنندگان به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر گردیده است. بهر حال با توجه به کیفیت محصولات این شرکت و بالا رفتن روزافزون توان تولید، شرکت پارس خاور آمادگی دارد تا با بازرگانی داخلی و خارجی در امر صادرات در نقاط مختلف دنیا با توجه به موفق بودن این محصولات، همکاری نماید.

### نقاط قوت:

شرکت پارس خاور محصولاتی با کیفیت و مطابق استاندارد تولید می نماید. اما آنچه بیشتر از همه باعث برجسته شدن محصولات این شرکت می شود خلاقیت و نوآوری آن است. یکپارچه سازی شیرآلات و اتصالات گوناگون، شیرهای دسته بلند پلیمری، شیرآلات تبدیل آبیاری بارانی به قطره ای، کمربندهای لولایی، انواع اتصالات یکپارچه و ... نمونه هایی از نوآوری های فراوان در این مجموعه می باشد. از آنجا که هدف این شرکت بهبود وضعیت سامانه های آبیاری و آبرسانی می باشد و همچنین سرعت و توان بالا در ابداع، طراحی و تولید محصولات جدید را دارد، محصولات فراوانی در سبد کالای خود معرفی کرده است و این امکان را دارد تا با توجه به نیاز و سفارش مشتری، محصولات جدیدتری را طراحی و تولید نماید.

### ابداعات:

۱. سرعت نصب در خطوط آبرسانی
۲. یکپارچه شدن شیر و اتصال ها جزء ابتکارات این شرکت بوده که در دنیا در بسیاری از موارد این شرکت شروع کننده آن بوده است.

## فهرست

صفحه

عنوان

کشاورزی

بال ولو ها

۱	دوسر دنده ها دسته کوتاه
۲	یکسر رابط یکسر دنده طرح جدید دسته کوتاه
۳	دوسر رابط ها دسته کوتاه
۴	کوپلینگ ها (اتصال سریع)
۵	سه راهی ها دسته کوتاه
۶	تبدیل آبیاری بارانی به قطره ای
۷	فلنج دار ها دسته کوتاه
۸	دوسر رابط ها دسته بلند
۹	سه راهی ها دسته بلند
۱۰	جوشی ها دسته بلند
۱۱	فلنج دارها دسته بلند

## گیت ولو ها دسته کوتاه

۱۲	دوسر دنده دسته کوتاه
۱۲	یکسر رابط یکسر دنده طرح جدید دسته کوتاه
۱۳	دوسر رابط ها دسته کوتاه
۱۴	فلنج دارها دسته کوتاه
۱۴	جوشی ها دسته کوتاه
۱۵	دوسر رابط ها دسته بلند
۱۶	فلنج دارها دسته بلند
۱۶	جوشی ها دسته بلند

## کوپل دوقلاب

۱۷	اتصال به کمربند (مهره ماسوره دار)
۱۷	رابط لی فلت
۱۸	رابط کولار (حوادث)
۱۸	شیرهای گیت ولو سرخط
۱۹	



## فهرست

### صفحه

### عنوان

#### آب و فاضلاب

شیرهای قطع و وصل

۲۱

کمربند لولایی

۲۱

کیت های انشعاب

۲۲

#### ساختمانی

شیرهای دوسر جوش سرد و گرم

۲۴

#### دامپزشکی

سرنگ های فایبرگلاس اتوماتیک

۲۵

سرنگ کلتی اتوماتیک

۲۷

سرنگ حلقه ای اتوماتیک

۲۷

سرنگ فلزی نیمه اتوماتیک

۲۷

سرنگ های پلی پلاست

۲۸

مایع خوران ها

۲۹

قرص خوران ها

۲۹

سُم چین

۳۰

سرسوزن فلزی

۳۰

#### برق

پرس کابلشو

۳۱

قیچی کابل بُر

۳۱

پرس معدن

۳۱

#### استانداردها و تائیدیه ها

۳۲

## بال ولو ها

### دوسر دنده دسته کوتاه:

### دوسر دنده داخل دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch, inch)
پلیمری	PP	۶	۱/۲ * ۱/۲
فلزی	PP	۶	۳/۴ * ۳/۴
فلزی	PP	۶	۱ * ۱
فلزی	PP	۶	۱-۱/۲ * ۱-۱/۲
فلزی	PP	۶	۲ * ۲
فلزی	PP	۶	۲-۱/۲ * ۲-۱/۲
فلزی	PP	۶	۳ * ۳
فلزی	PP	۶	۴ * ۴



### یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch, inch)
فلزی	PP	۶	۲ * ۲
فلزی	PP	۶	۲-۱/۲ * ۲-۱/۲



### دوسر دنده بیرون دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch, inch)
فلزی	PP	۶	۲ * ۲





## بال ولو ها

### یکسر رابما یکسر دنده طرح جدید:

#### یکسر رابما یکسر دنده بیرون طرح جدید دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
فلزی	PP	۱۰	۲۰ * ۳/۴
فلزی	PP	۱۰	۲۵ * ۳/۴
فلزی	PP	۱۰	۵۰ * ۱-۱/۲
فلزی	PP	۱۰	۶۳ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۲-۱/۲



#### یکسر رابما یکسر دنده داخل طرح جدید دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
فلزی	PP	۱۰	۶۳ * ۲



#### یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار یکسر دنده بیرون طرح جدید دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch, inch)
فلزی	PP	۱۰	۱-۱/۲ * ۱-۱/۲
فلزی	PP	۱۰	۲ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۲-۱/۲ * ۲-۱/۲



## بال ولو ها

### دوسر رابطا ها:

#### دوسر رابطا دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
پلیمری	PP	۱۰	۲۰ * ۲۰
فلزی	PP	۱۰	۲۵ * ۲۵
فلزی	PP	۱۰	۳۲ * ۳۲
فلزی	PP	۱۰	۵۰ * ۵۰
فلزی	PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۶۳
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۷۵
فلزی	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰



#### یکسر رابطا یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
فلزی	PP	۱۰	۵۰ * ۱-۱/۲
فلزی	PP	۱۰	۶۳ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۲-۱/۲
فلزی	PP	۱۰	۹۰ * ۳



#### دوسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch, inch)
فلزی	PP	۱۰	۱-۱/۲ * ۱-۱/۲
فلزی	PP	۱۰	۲ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۲-۱/۲ * ۲-۱/۲
فلزی	PP	۱۰	۳ * ۳



#### یکسر رابطا یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
فلزی	PP	۱۰	۶۳ * ۲
فلزی	PP	۱۰	۷۵ * ۲





## بال ولو ها

### کوپلینگ ها (اتصال سریع):

#### کوپلینگ دار:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm)
فلزی	PP	۶	۶۳
فلزی	PP	۶	۷۵



#### یکسر کوپلینگ مادگی یکسر دنده بیرون:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۲
فلزی	PP	۶	۷۵ * ۲-۱/۲



#### سه راهی سه سر کوپلینگ L و R:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, mm, mm)
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۶۳ * ۶۳
فلزی	PP	۶	۷۵ * ۷۵ * ۷۵



#### سه راهی دو سر کوپلینگ یکسر دنده داخل الشعاب از جانب L و R:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch, mm)
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳
فلزی	PP	۶	۷۵ * ۲-۱/۲ * ۷۵



# بال ولو ها

## سه راهی ها:

### سه راهی سه سر رابط دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۶۳ * ۶۳



### سه راهی دو سر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳



### سه راهی دوسر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳
فلزی	PP	۶	۷۵ * ۲ * ۷۵
فلزی	PP	۶	۹۰ * ۳ * ۹۰



### سه راهی دوسر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
فلزی	PP	۶	۳۲ * ۱ * ۳۲
فلزی	PP	۶	۵۰ * ۱-۱/۲ * ۵۰
فلزی	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳
فلزی	PP	۶	۷۵ * ۲ * ۷۵
فلزی	PP	۶	۹۰ * ۳ * ۹۰



### سه راهی سه سر دنده داخل دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch×inch×inch)
فلزی	PP	۶	۱-۱/۲ * ۱-۱/۲ - ۱-۱/۲
فلزی	PP	۶	۲ * ۲ * ۲





## تبدیل آبیاری بارانی به قطره ای



شیر سه راهی

کوپل دوقلاب  
شیر خودکار

شیر خودکار

سه راهی یکپارچه  
متصل به شیر خودکار

## بال ولو ها

### فلنج دار ها:

دوسر فلنج دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
فلزی	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰



### یکسر رابما یکسر فلنج دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
فلزی	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰



## بال ولو ها

### دوسر رابطا ها:

#### دوسر رابطا دسته بلند:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, mm)
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۵۰
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۶۳
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۷۵
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰

#### یکسر رابطا یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۱-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۳



#### دوسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch, inch)
پلیمری	PP	۱۰	۱-۱/۲ * ۱-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۲ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۲-۱/۲ * ۲-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۳ * ۳



## بال ولو ها

### دوسر رابطا ها:

یکسر رابطا یکسر دلبه داخل مهره ماسوره دار دسته بلند:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm, inch)
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲



### سه راهی ها:

سه راهی سه سر رابطا دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm×mm)
پلیمری	PP	۶	۶۳ * ۶۳ * ۶۳

سه راهی دو سر رابطا یکسر دلبه بیرون مهره ماسوره دار دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
پلیمری	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳





## بال ولو ها

### سه راهی ها:

سه راهی دوسر رابط یک سر دنده داخل  
الشعاب از کف دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
پلیمری	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳
پلیمری	PP	۶	۷۵ * ۲ * ۷۵
پلیمری	PP	۶	۹۰ * ۳ * ۹۰



سه راهی دوسر رابط یک سر دنده داخل  
الشعاب از جانب دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch×mm)
پلیمری	PP	۶	۵۰ * ۱-۱/۲ * ۵۰
پلیمری	PP	۶	۶۳ * ۲ * ۶۳
پلیمری	PP	۶	۷۵ * ۲ * ۷۵
پلیمری	PP	۶	۹۰ * ۳ * ۹۰



### جوشی ها:

دوسر لوله یکپارچه دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm)
پلیمری	PE	۱۰	۶۳
پلیمری	PE	۱۰	۷۵
پلیمری	PE	۱۰	۹۰



## بال ولو ها

**فلنج دار ها:**  
**دوسر فلنج دسته بلند:**



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰

**یکسر رابما یکسر فلنج دسته بلند:**

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰





## گیت ولو ها

### دو سر دنده ها:

دو سر دنده داخل دسته کوتاه (کیلر پلیمری):



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch×inch)
پلیمری	PP	۶	۲ * ۲
پلیمری	PP	۶	۲-۱/۲ * ۲-۱/۲
پلیمری	PP	۶	۳ * ۳

### یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch×inch)
پلیمری	PP	۶	۲ * ۲



### یکسر رابط یکسر دنده ها طرح جدید:

یکسر رابط یکسر دنده بیرون دسته کوتاه:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch)
پلیمری	PP	۱۰	۴۰ * ۱-۱/۴
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۱-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲

### یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار یکسر دنده بیرون طرح جدید دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (inch×inch)
پلیمری	PP	۱۰	۱-۱/۴ * ۱-۱/۴
پلیمری	PP	۱۰	۱-۱/۲ * ۱-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۲ * ۲



## گیت ولو ها

### دوسر رابما ها:

#### دوسر رابما دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۴۰ * ۴۰
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۵۰
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۷۵
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۷۵
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
پلیمری	PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰



#### یکسر رابما یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته کوتاه:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch)
پلیمری	PP	۱۰	۴۰ * ۱-۱/۴
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۱-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۳

#### یکسر رابما یکسر دنده داخل مهره ماسوره دار دسته کوتاه:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch)
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲





## گیت ولو ها فلنج دار ها:

دوسر فلنج دسته کوتاه:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
پلیمری	PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰
پلیمری	PP	۶	۱۶۰ * ۱۶۰

یکسر رابط یکسر فلنج دسته کوتاه:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
پلیمری	PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰

## جوشی ها:

دوسر لوله یکپارچه دسته کوتاه:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm)
پلیمری	PE	۱۰	۴۰
پلیمری	PE	۱۰	۵۰
پلیمری	PE	۱۰	۶۳
پلیمری	PE	۱۰	۷۵
پلیمری	PE	۱۰	۹۰
پلیمری	PE	۶	۱۱۰
پلیمری	PE	۶	۱۶۰

## گیت ولو ها

### دوسر رابطا ها:

#### دوسر رابطا دسته بلند:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۴۰ * ۴۰
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۵۰
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۷۵
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۷۵
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
پلیمری	PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰

#### یکسر رابطا یکسر دلبه بیرون مهره ماسوره دار دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch)
پلیمری	PP	۱۰	۴۰ * ۱-۱/۴
پلیمری	PP	۱۰	۵۰ * ۱-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲-۱/۲
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۳



#### یکسر رابطا یکسر دلبه داخل مهره ماسوره دار دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×inch)
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۲
پلیمری	PP	۱۰	۷۵ * ۲





## گیت ولو ها

### فلنج دارها:

#### دو سر فلنج دسته بلند:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
پلیمری	PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰
پلیمری	PP	۶	۱۶۰ * ۱۶۰

#### یکسر رابطا یکسر فلنج دسته بلند:

جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm×mm)
پلیمری	PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
پلیمری	PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰



## جوشی ها:

#### دو سر لوله یکپارچه دسته بلند:



جنس دسته	جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm)
پلیمری	PE	۱۰	۴۰
پلیمری	PE	۱۰	۵۰
پلیمری	PE	۱۰	۶۳
پلیمری	PE	۱۰	۷۵
پلیمری	PE	۱۰	۹۰
پلیمری	PE	۶	۱۱۰
پلیمری	PE	۶	۱۶۰

## گوپل دوقلاب:

### دنده بیرون



### سایز

(mm x inch)

۳۸ * ۲	۳۸ * ۱-۱/۲
۵۱ * ۲	۵۱ * ۱-۱/۲

### دنده داخل



## اتصال به گمر بند [مهره ماسوره دار]:





## رابط لی فلت:

جنس قطعه	سایز (mm)
PP & POM	۶۳
	۷۵



**نکته:** مختص شیرهای رابط لوله PE قابل تغییر به رابط لی فلت

## رابط گولار [حوادش]:

جنس بدنه	فشار (bar)	سایز (mm)
PP	۱۰	۶۳ * ۶۳
PP	۱۰	۹۰ * ۹۰
PP	۱۰	۱۱۰ * ۱۱۰





استفاده این شیرها در ابتدا و انتهای خطوط آبیاری می باشد.





**Pars  
Khavar**

[www.parskhavar.com](http://www.parskhavar.com)

مخترع و تولیدکننده نسل جدید شیرآلات پلیمری ساختمانی، آب و فاضلاب و آبیاری تحت فشار کشاورزی، تجهیزات دامپزشکی و ابزارآلات کابل برق



کشاورزی

صفحه ۲۰

## شیر قطع و وصل دوسر دنده داخل برنجی [دسته متحرک - سوئیچی]

جنس	سایز
PP	۱/۲" * ۱/۲"
PP	۳/۴" * ۳/۴"
PP	۱" * ۱"



## شیر قطع و وصل یکسر رابط یکسر دنده داخل برنجی [دسته متحرک - سوئیچی]



جنس	سایز
PP	۲۰ * ۱/۲"
PP	۲۵ * ۳/۴"
PP	۳۲ * ۱"
PP	۶۳ * ۲"

## شیر قطع و وصل دوسر رابط

جنس	سایز
PP	۲۰ * ۲۰
PP	۲۵ * ۲۵



## کمربند لولایی دنده داخل برنجی



جنس	سایز
PP	۵۰
PP	۶۳
PP	۷۵
PP	۹۰
PP	۱۱۰



## کیت های انشعاب



### رابط نری با دنده بیرون

جنس بدنه	سایز
PP	۲۰ * ۱/۲"
PP	۲۵ * ۳/۴"



### شیر توپی ترکیبی (سه کاره بعد از کنتور)



جنس بدنه	سایز
PP	۱/۲" * ۱/۲"
PP	۳/۴" * ۳/۴"

### کمر بند لولایی جوشی متصل به شیر انشعاب

سایز شیر	سایز کمر بند
۲۰	۵۰
	۶۳
	۷۵
	۹۰
	۱۱۰



## کیت انشعاب پیاده روی



## کیت انشعاب داخل حوضچه



## کیت انشعاب دیواری





## شیر بال ولو دوسر جوش ساختمانی سرد و گرم



جنس بدنه	سایز
PP	۲۰ * ۲۰
PP	۲۵ * ۲۵
PP	۳۲ * ۳۲

## شیر گیت ولو دوسر جوش ساختمانی سرد و گرم



جنس بدنه	سایز
PP	۴۰ * ۴۰
PP	۵۰ * ۵۰
PP	۶۳ * ۶۳
PP	۷۵ * ۷۵

سرنگ فایبرگلاس 1CC  
اتوماتیک - قابل تنظیم  
از 0/1cc تا 1cc



سرنگ فایبرگلاس 2CC  
اتوماتیک - قابل تنظیم  
از 0/2cc تا 2cc



سرنگ فایبرگلاس 5CC  
اتوماتیک - قابل تنظیم  
از 0/5cc تا 5cc





سرنگ فایبرگلاس 1CC  
اتوماتیک - غیرقابل تنظیم  
(طرح برسوز)



سرنگ فایبرگلاس 2CC  
اتوماتیک - غیرقابل تنظیم  
(طرح برسوز)


سرنگ کلتی 5CC  
اتوماتیک - قابل تنظیم  
از 0/5cc تا 5cc



سرنگ حلقه ای 5CC  
اتوماتیک - قابل تنظیم  
از 0/5cc تا 5cc



سرنگ فلزی 10CC  
نیمه اتوماتیک  
قابل تنظیم  
از 1cc تا 10cc








سرنگ پلی پلاست 10CC  
(مصرف دامی)



سرنگ پلی پلاست 20CC  
(مصرف دامی)



مایع خوران 15CC  
گوسفندی - قابل تنظیم  
از 2/5cc تا 15cc



مایع خوران 25CC  
گوسفندی - قابل تنظیم  
از 2/5cc تا 25cc



قرص خوران گاوی



قرص خوران گوسفندی





سم چین

سرسوزن فلزی 16G و 18G



## ابزار آلات کابل برق:

پرس کابلشو

سایز

۶ - ۵۰

۱۰ - ۱۲۰

۱۰ - ۳۰۰




قیچی کابل بر

سایز

۵۷۰

۹۷۰



پرس معدن





# استانداردها و تائیدیه ها:

## پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی:

شماره پروانه: ۷۶۲۸۷-۹۲۴

کلاس کشور: ۱۳۹۲/۶۱۶

کلاس تولید: ۱۳۹۷/۶۱۶



جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

**پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی**



177623

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکم اردیبهشت و پنجاه و یکم و در اجرای قرارداد شماره ۹۷۱۸۸۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

به موجب این پروانه اجازه داده می شود: شرکت **پارس خاور** با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۶۷۸۱ از علامت استاندارد ایران برای محصول **شیر فنکه کشویی پلیمری دسته بلند و دسته کوتاه با رده فشار اسمی ۶ بار در اندازه های ۵۰ تا ۱۱۰ میلیمتر، شیر فنکه کشویی جوش تا اندازه یک اینچ با فشار اسمی ۱۰ بار، شیر توپی پلیمری تا اندازه ۲ اینچ با فشار اسمی ۶ بار و شیر توپی پلیمری تا اندازه یک اینچ با فشار اسمی ۱۰ بار**

با نام و یا علامت تجاری "Pars Khavar.Co" و علامت ثبت شده "استاد" نماید.

مکان: تهرودین - شهر صنعتی البرز - بلوار قائم مقام فراهانی

شماره ملی: ۰۲۱-۹۱۳۹۹۲۵۴

شماره پروانه: ۰۲۱-۹۱۳۹۹۲۵۴

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور و تجدید رسد سال است

این پروانه در صورت نقض و یا عدم رعایت مقررات استاندارد

سرپرست: **سید علی حسینی**

از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

سید علی حسینی

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

تاریخ تمدید: -

تاریخ انقضای پروانه: -

شماره پروانه: ۷۶۲۸۸۳۲-ش

کلاس کشور: ۱۳۹۲/۱۲۳۸

کلاس تولید: ۱۳۹۷/۱۲۳۸



جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

**پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی**



178084

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکم اردیبهشت و پنجاه و یکم و در اجرای قرارداد شماره ۹۷۲۰۷۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

به موجب این پروانه اجازه داده می شود: شرکت **تولیدی پارس خاور** با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۸۹۹۶ از علامت استاندارد ایران برای محصول **بست کمربندی لوله های پلی اتیلن تحت فشار از جنس پلی پروپیلن** با نام و یا علامت تجاری "Pars khavar.co" و علامت ثبت شده "استاد" نماید.

مکان: تهرودین - شهر صنعتی البرز - بلوار قائم مقام فراهانی

شماره ملی: ۰۲۱-۹۱۳۹۹۲۵۴

شماره پروانه: ۰۲۱-۹۱۳۹۹۲۵۴

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور و تجدید رسد سال است

این پروانه در صورت نقض و یا عدم رعایت مقررات استاندارد

سرپرست: **سید علی حسینی**

از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

سید علی حسینی

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

تاریخ تمدید: -

تاریخ انقضای پروانه: -



# استانداردها و تائیدیه ها:

## تائیدیه های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی:





# استانداردها و تائیدیه ها:

## تائیدیه های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی:







مخترع و تولیدکننده اسل جدید شیرازت و امواتت پلیمری آبیاری تحت فشار در ایران

# Pars Khavar Company

P. Khavar Company with More Than 40 Years Experience Inventors  
of Polymeric Agricultural and  
Professional Veterinary Products and Electric Tools.

## شرکت پارس خاور

شرکت تولیدی پارس خاور با بیش از ۴۰ سال تجربه اختراع شیرآلات پلیمری آبیاری تحت فشار  
کشاورزی، محصولات حرفه ای دامپزشکی و ابزارآلات کابل برقی.

☎ ۰۲۸۳۲۲۲ ۹۷۶۵ دفتر فروش قزوین

✉ support@parskhavar.com

☎ ۰۹۱۵ ۳۳۰ ۲۸۴۰ دفتر فروش مشهد

🌐 www.parskhavar.com

📍 قزوین، شهر صنعتی البرز، بلوار قائم مقام فراهانی، نبش خیابان جریر طبری، شرکت پارس خاور

📍 دفتر فروش مشهد: بلوار شهید قرتی، روبروی پمپ بنزین قرتی، جنب هتل صبا